




Diverse Spannrahmen

Körpermaße				Besatz						Gutmann
	Außen ø (da)		Teilkreis	Besatzmaterial	Borsten-		Arbeits- breite	Besatzstellung		ArtNr.
(di/d2)	(ua)	(b)	(TK)		länge	Reihen	(ca.)	gerade	konisch	
mm	mm	mm	mm		mm		(B) mm			


Einnadelbürste Mercerisieren Ø 220 mm (D) (Benninger)



130 170,0 25,0 V2A-Draht glatt 0,25 mm 25,0 4 • **8495-0220-84**

Einnadelbürste Kaschieranlage Ø 150 mm (D) (Erhardt & Leimer)






20,1 120,5 25,4 81,0 Chungking-Borste schwarz 16,0 3 17 • **8605-0150-13**

Einnadelbürste Kaschieranlage Ø 155 mm (D) (Erhardt & Leimer)






20,1 120,5 25,4 81,0 Calkutta-Borste grau 18,5 3 17 • **8605-0155-53**

Bürstenring Ø 120 mm (D)





65,1 90,0 20,0 PA 6.6 weiß 0,40 mm 15,0 4 17 • **8699-0120-44**





8341-0190-73

Diverse Spannrahmen

Körpermaße				Besatz	Gutmann					
	Außen ø		Teilkreis	Besatzmaterial	Borsten-			Besatzstellung		ArtNr.
(di/d2)	(da)	(b)	(TK)		länge	Reihen	breite (ca.)	gerade	konisch	
mm	mm	mm	mm		mm		(B) mm			

30,0

Bürstenring Ø 190 mm (D) (Campen)

26,0

130,0

24,0

Wir bieten das weltweit größte Programm an Spannrahmenbürsten. Sollte wider Erwarten keine für Ihre Anforderung passen, fragen Sie uns nach einer individuellen Fertigung Ihrer Spannrahmenbürste.

PA 6.6 schwarz 1,0 mm