


Krantz Spannrahmen


Körpermaße				Besatz						Gutmann	
Innen ø (di/d2)	Außen ø (da)	Breite (b)	Teilkreis (TK)	Besatzmaterial	Borstenlänge	Anzahl Reihen	Arbeitsbreite (ca.) (B) mm	Besatzstellung		Art.-Nr.	
mm	mm	mm	mm		mm			gerade 	konisch 		

Aufnadelbürste rechts Ø 212 mm (D), in Laufrichtung geneigter Besatz




130	187,0	20,0	142	Chungking-Borste schwarz	12,5	3	15		•	8131-3212-13
130	187,0	20,0	142	PA 6.6 weiß 0,40 mm	12,5	3	14		•	8131-3212-43

Aufnadelbürste links Ø 212 mm (D), in Laufrichtung geneigter Besatz



130	187,0	20,0	142	Chungking-Borste schwarz	12,5	3	15		•	8131-5212-13
130	187,0	20,0	142	PA 6.6 weiß 0,40 mm	12,5	3	14		•	8131-5212-43

Nachnadelbürste Ø 188 mm (D)




115	150,0	23,0	90	Chungking-Borste schwarz	19,0	4	18	•		8301-0188-34
115	150,0	23,0	90	Calkutta-Borste grau	19,0	4	17	•		8301-0188-54
115	150,0	23,0	90	Rosshaar schwarz	19,0	3	13		•	8301-1188-23
115	150,0	23,0	90	Chungking-Borste schwarz	19,0	3	10		•	8301-1188-33
115	150,0	23,0	90	PA 6.6 weiß 0,40 mm	19,0	3	10		•	8301-1188-43
115	150,0	23,0	90	Calkutta-Borste grau	19,0	3	11		•	8301-1188-53
115	150,0	23,0	90	PA 6.6 weiß 0,70 mm	19,0	3	10		•	8301-1188-73

Krantz Spannrahmen


Körpermaße				Besatz						Gutmann	
Innen ø (di/d2)	Außen ø (da)	Breite (b)	Teilkreis (TK)	Besatzmaterial	Borstenlänge (mm)	Anzahl Reihen	Arbeitsbreite (ca.) (B) mm	Besatzstellung		Art.-Nr.	
mm	mm	mm	mm					gerade 	konisch 		

Bürste für Schneideinrichtung Ø 85 mm (D) (siehe auch Buchsen zu 8411-...)




26	50,0	20,0		Calkutta-Borste grau	17,5	4	18	•		8411-0085-54
----	------	------	--	----------------------	------	---	----	---	--	---------------------

Nachnadelbürste Ø 75 mm (D) (siehe auch Buchsen zu 8411-...)



26	50,0	20,0		Calkutta-Borste grau	12,5	3	10	•		8411-1075-03
26	50,0	20,0		Chungking-Borste schwarz	12,5	3	10	•		8411-1075-13

Buchsen zu 8411-...(50-8412 mit Keilnut/Schneidvorrichtung)




14	26	19,5								50-8411
15	26	19,5								50-8412

Krantz Spannrahmen


Körpermaße				Besatz					Gutmann	
Innen ø (di/d2)	Außen ø (da)	Breite (b)	Teilkreis (TK)	Besatzmaterial	Borstlänge	Anzahl Reihen	Arbeitsbreite (ca.) (B) mm	Besatzstellung		Art.-Nr.
mm	mm	mm	mm		mm			gerade	konisch	
										

Gliederriemenbürste mit 36 Segmenten, gestreckte Länge 685 mm




				Chungking-Borste	10+0,5					89-2312-1
				Rosshaar schwarz	10+0,5					89-2312-2
				PA 6.6 weiß 0,50 mm	10+0,5					89-2312-4

Gliederriemenbürste mit 43 Segmenten, gestreckte Länge 819 mm




				Chungking-Borste	10+0,5					89-2312-143
				Rosshaar schwarz	10+0,5					89-2312-243
				PA 6.6 weiß 0,50 mm	10+0,5					89-2312-443
				Ziegenhaar weiß	10+0,5					89-2312-Z43

Gliederriemenbürste mit 46 Segmenten, gestreckte Länge 876 mm



				Chungking-Borste	10+0,5					89-2312-146
				PA 6.6 weiß 0,50 mm	10+0,5					89-2312-446

Kettenreinigungsbürste Ø 125 mm (D)



10,2	125,0	8,0		V2A-Draht gew. 0,30 mm	20,0	5				82-2321-8
------	-------	-----	--	------------------------	------	---	--	--	--	------------------

Krantz Spannrahmen

Körpermaße				Besatz					Gutmann	
Innen ø (di/d2)	Außen ø (da)	Breite (b)	Teilkreis (TK)	Besatzmaterial	Borsten- länge	Anzahl Reihen	Arbeits- breite (ca.) (B) mm	Besatzstellung		Art.-Nr.
mm ²	mm ²	mm	mm					gerade	konisch	
					mm					

Wir bieten das weltweit größte Programm an Spannrahmenbürsten.
Sollte wider Erwarten keine für Ihre Anforderung passen, fragen Sie uns
nach einer individuellen Fertigung Ihrer Spannrahmenbürste.