




# Stentex, Textima Spannrahmen


Körpermaße Besatz						Gutmann				
Innen ø (di/d2)	Außen ø (da)	Breite (b)	Teilkreis (TK)	Besatzmaterial	Borsten- länge	Anzahl Reihen	Arbeits- breite	Besatzst	tellung	ArtNr.
mm	mm	mm	mm		mm		(ca.) (B) mm	gerade	konisch	

#### Bürstenring Ø 178 mm (D)




122,5	142,5	22,0	Rosshaar schwarz	17,75	4	20	•	8261-0178-24
122,5	142,5	22,0	Chungking-Borste schwarz	17,75	4	18	•	8261-0178-34
122,5	142,5	22,0	PA 6.6 weiß 0,40 mm	17,75	4	21	•	8261-0178-44
122,5	142,5	22,0	Calkutta-Borste grau	17,75	4	18	•	8261-0178-54
122,5	142,5	22,0	PA 6.6 weiß 0,70 mm	17,75	4	20	•	8261-0178-74
122,5	142,5	22,0	V2A-Draht 0,25 mm	17,75	4	19	•	8261-0178-84

### Nadelleistenreinigungsbürste Ø 250 mm (D)



1	(-	,							
	16	190,0	20,0	V2A-Draht gew. 0,20 mm	30,0	4	17	•	8455-0250-84

### Gliederriemenbürste mit 36 Segmenten, gestreckte Länge 685 mm



, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	Chungking-Borste	10+0,5	89-2312-1
	Rosshaar schwarz	10+0,5	89-2312-2
	PA 6.6 weiß 0,50 mm	10+0,5	89-2312-4





# Stentex, Textima Spannrahmen

Körpermaße Besatz									Gutmann	
Innen ø	Außen ø		Teilkreis	Besatzmaterial	Borsten-	Anzahl	Arbeits-	Besatzs	tellung	ArtNr.
(di/d2)	(da)	(b)	(TK)		länge	Reihen	breite (ca.)	gerade	konisch	
mm	mm	mm	mm		mm		(B) mm			

Gliederriemenbürste mit 43 Segmenten, gestreckte Länge 819	9 mm		
	Chungking-Borste	10+0,5	89-2312-143
AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Rosshaar schwarz	10+0,5	89-2312-243
	PA 6.6 weiß 0,50 mm	10+0,5	89-2312-443
	Ziegenhaar weiß	10+0,5	89-2312-Z43

Gliederriemenbürste mit 46 Segmen	ten, gestreckte Länge 876 mm	l		
		Chungking-Borste	10+0,5	89-2312-146
		PA 6.6 weiß 0,50 mm	10+0,5	89-2312-446

Wir bieten das weltweit größte Programm an Spannrahmenbürsten. Sollte wider Erwarten keine für Ihre Anforderung passen, fragen Sie uns nach einer individuellen Fertigung Ihrer Spannrahmenbürste.